



INDUSTRIJA NAFTE, d.d.

SD Istraživanje i proiz. nafte i plina
Sektor za upravlj. i inženjering polja
Služba lab. ispitivanja IPNP

Transportni sustav

Kromatografska analiza prirodnog plina

Oznaka:
50000364-184/12

Izdanje: 00 Stranica: 16/25

Datum:
14.08.2012.Služba laboratorijskih ispitivanja IPNP, Sektor za upravljanje i inženjering polja, SD Istraživanje i proiz. nafte i plina, INA d.d. posjeduje Potvrdu o akreditaciji br.1048 Hrvatske akreditacijske agencije slijedom norme HRN EN ISO/IEC 17025. Detaljnije na web adresi: www.akreditacija.hr. Metode iz područja akreditacije označene su oznakom:

Kromatografska analiza plina

Naziv uzorka: **Ludbreg**
Mjesto uzorkovanja: MRS Ludbreg
Datum uzorkovanja: 07.08.2012.
Datum dostave uzorka: 08.08.2012.
Datum ispitivanja: 09.08.2012.
Uvjeti uzorkovanja: P = 34 bar

Primjedba: Ev. broj 858

HRN EN ISO 6974-5

Sastav	Mas % (bez zraka)	Mol % (bez zraka)
N ₂	3,14	1,92
CO ₂	0,03	0,01
C ₁	86,00	92,11
C ₂	9,58	5,47
C ₃	1,17	0,45
i-C ₄	0,05	0,02
n-C ₄	0,02	0,01
i-C ₅	0,01	0,00
n-C ₅	0,00	0,00
C ₆₊	0,00	0,00

HRN EN ISO 6976

Gornja ogrjevna vrijednost: 38,89 MJ/m³ (15°C)
Donja ogrjevna vrijednost: 35,08 MJ/m³ (15°C)
Wobbe-ova značajka: 50,40 MJ/m³ (15°C)

Molarna masa: 17,182 kg/kmol
Gustoća: 0,7284 kg/m³ (15°C)
Relativna gustoća: 0,5955 (zrak=1)
Specifična plinska konstanta: 483,89 J/(kg K)